








A B C D E F G H



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D
4	9617S-04P-GFN4	3.0	8.7	10.3	3.2
5	9617S-05P-GFN4	4.0	9.7	11.3	4.2
6	9617S-06P-GFN4	5.0	10.7	12.3	5.2
7	9617S-07P-GFN4	6.0	11.7	13.3	6.2
8	9617S-08P-GFN4	7.0	12.7	14.3	7.2
9	9617S-09P-GFN4	8.0	13.7	15.3	8.2
10	9617S-10P-GFN4	9.0	14.7	16.3	9.2
11	9617S-11P-GFN4	10.0	15.7	17.3	10.2
12	9617S-12P-GFN4	11.0	16.7	18.3	11.2
13	9617S-13P-GFN4	12.0	17.7	19.3	12.2
14	9617S-14P-GFN4	13.0	18.7	20.3	13.2
15	9617S-15P-GFN4	14.0	19.7	21.3	14.2
16	9617S-16P-GFN4	15.0	20.7	22.3	15.2
17	9617S-17P-GFN4	16.0	21.7	23.3	16.2
18	9617S-18P-GFN4	17.0	22.7	24.3	17.2
19	9617S-19P-GFN4	18.0	23.7	25.3	18.2
20	9617S-20P-GFN4	19.0	24.7	26.3	19.2
21	9617S-21P-GFN4	20.0	25.7	27.3	20.2
22	9617S-22P-GFN4	21.0	26.7	28.3	21.2
23	9617S-23P-GFN4	22.0	27.7	29.3	22.2
24	9617S-24P-GFN4	23.0	28.7	30.3	23.2
25	9617S-25P-GFN4	24.0	29.7	31.3	24.2
26	9617S-26P-GFN4	25.0	30.7	32.3	25.2
27	9617S-27P-GFN4	26.0	31.7	33.3	26.2
28	9617S-28P-GFN4	27.0	32.7	34.3	27.2
29	9617S-29P-GFN4	28.0	33.7	35.3	28.2
30	9617S-30P-GFN4	29.0	34.7	36.3	29.2
31	9617S-31P-GFN4	30.0	35.7	37.3	30.2
32	9617S-32P-GFN4	31.0	36.7	38.3	31.2
33	9617S-33P-GFN4	32.0	37.7	39.3	32.2
34	9617S-34P-GFN4	33.0	38.7	40.3	33.2
35	9617S-35P-GFN4	34.0	39.7	41.3	34.2
36	9617S-36P-GFN4	35.0	40.7	42.3	35.2
37	9617S-37P-GFN4	36.0	41.7	43.3	36.2
38	9617S-38P-GFN4	37.0	42.7	44.3	37.2
39	9617S-39P-GFN4	38.0	43.7	45.3	38.2
40	9617S-40P-GFN4	39.0	44.7	46.3	39.2



ISSUED  
12.8.30  
IRISO  
ENG. DEPT.

<p>MATERIAL 材質</p> <p>①端子/CONTACT: 9617青銅/PHOSPHOR BRONZE          ②ハウジング/HOUSING: PA9T 自然色/NATURAL UL94V-0          ③金具/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS (t=0.2)          ④スライダ/SLIDER: PPS 黒色/BLACK UL94-V0</p>				<p>GENERAL TOLERANCES 一般公差</p> <p>DIM 寸法 ± 0.3</p> <p>ANGLE 角度 ±</p>		<p>SCALE 尺度 /</p> <p>DR '12-07-19 S. Oguro</p> <p>CHK 12/10/15 M. Takahashi</p>		<p>UNIT 単位 mm</p> <p>TITLE 名称 9617シリーズ FFC/FPCソケット SERIES 9617 FFC/FPC SOCKET</p>	
<p>FINISH 仕上げ</p> <p>①ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2µmMIN.          ニッケルバリア仕様/Ni BARRIER          ②金具/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS (t=0.2)          ③④ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5µm          半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3~6µm</p>				<p>3RD. ANG. PROJ. 三角法</p>		<p>DSN '06-11-19 H. Kobayashi</p>		<p>EDP No</p>	
<p>42135 RELEASED J.O. 12-07-13</p> <p>ECN No REVISION RECORD DR CHK DATE 年月日</p>				<p>IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社</p>		<p>PARTS No 部番 9617S-**P-GFN4</p>		<p>DWG No 図番 IMSA-9617S-**P-GFN4</p>	
								<p>REV. 0</p>	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁ずる。

REDUCED COPY