

1/3

ISSUED
12.9.27
IRISO
ENG. DEPT

REVISED	Wu	YOU	09-6-29
REVISED	Wu	YOU	09-02-12
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DATE 年月日
DR	CHK		

MATERIAL 材質
 ①ベース : PA6T, UL94V-0, 黒色
 BASE : PA6T, UL94V-0, BLACK
 ②リテーナー : PA6T, UL94V-0, 黒色
 RETAINER : PA6T, UL94V-0, BLACK
 ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩端子/POST : C2600R
 ⑪ 端子/POST : C1100R

FINISH 仕上げ
 ニッケル下地/OVER Ni PLATE : 1.5~3.5 μm
 半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE : 3~6 μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ±0.3
 ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 / 尺度
 DR 02/12/09 Wuliang
 CHK 109-2-12 Youqijun

UNIT 単位 mm
 DSN 04/09/07 Youqijun
 APP D9-2-12 V. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
 9929 シリーズ ピンヘッダー
 SERIES 9929 PIN HEADER


EDP No

PARTS No 部番
 9929B-70A-TM1


DWG No 図番
 IMSA-9929B-70A-TM1

REV. 7


DO NOT SCALE DRAWING.
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。




DETAIL H



DETAIL J



DETAIL I



基板推奨寸法 (一般公差±0.1)
RECOMMENDED SIZE OF PCB
(GENERAL TOLERANCES: ±0.1)

- 仕様
- 最大定格電圧電流:
250V (AC, DC)
0.64mm ピン: 5A
1.5mm ピン: 15A
2.8mm ピン: 25A
6.3mm ピン: 40A
 - 使用温度範囲:
-40~+105°C
 - 嵌合相手コネクタの品番:
20p: Molex 30968-1200シリーズ
24p: Molex 30968-1240シリーズ
2p: Yazaki 7182-5608-30シリーズ

- NOTE
- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT:
250V (AC, DC)
0.64mm PIN: 5A
1.5mm PIN: 15A
2.8mm PIN: 25A
6.3mm PIN: 40A
 - TEMPERATURE RANGE:
-40~+105°C
 - PRODUCT NUMBER OF OTHER PARTY OF ENGAGEMENT CONNECTOR:
20p: MOLEX 30968-1200 SERIES
24p: MOLEX 30968-1240 SERIES
2p: YAZAKI 7182-5608-30 SERIES

ISSUED
'12.9.27
IRISO
ENG. DEPT.

<p>△ 12.9.27</p> <p>△ IRISO</p> <p>△ ENG. DEPT.</p>				<p>MATERIAL 材質</p> <p>①ベース: PA6T, UL94V-0, 黒色 BASE: PA6T, UL94V-0, BLACK ②リテーナー: PA6T, UL94V-0, 黒色 RETAINER: PA6T, UL94V-0, BLACK ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩端子/POST: C2600R ⑪ 端子/POST: C1100R</p>		<p>GENERAL TOLERANCES 一般公差</p> <p>DIM 寸法 ±0.3</p> <p>ANGLE 角度 ±</p>		<p>SCALE 尺度 /</p> <p>DR 02/12/09 Wuliang 04/09/07 Youqijun</p> <p>CHK 09-2-12 APP 09-3-13</p> <p>Youqijun Updatsuki</p>		<p>TITLE 名称</p> <p>9929 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9929 PIN HEADER</p>	
<p>△ 42347 REVISD WJA You 09-6-29</p> <p>△ REVISD WJA You 09-02-12</p> <p>△ LTR 記号 ECN No REVISION RECORD DR CHK DATE 年月日</p>				<p>FINISH 仕上げ</p> <p>ニッケル下地/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5μm 半光沢錫めっき/TIN MATT PLATE: 3~6μm</p>		<p>3RD. ANG. PROJ. 三角法</p>		<p>EDP No</p> <p>9929B-70A-TM1</p>			
<p>DO NOT SCALE DRAWING.</p> <p>THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.</p>				<p>IRISO ELECTRONICS CO., LTD</p> <p>イリス電子工業株式会社</p>		<p>PARTS No 部番</p> <p>9929B-70A-TM1</p>		<p>DWG No 図番</p> <p>IMSA-9929B-70A-TM1</p>			